



# Ficha Técnica FOX



## Base Giratoria:

- Base nylon o aluminio pulido de 65 cm. Ø
- Ruedas engomadas (certificación LGA QualiTest)
- Elevación gas mediante bomba gas (UNI 9084/2002)
- Refuerzo lumbar regulable en altura en inyección polipropileno.
- Mecanismo:
  - Sincronizado 5 posiciones (BS 5779 part 2:200)
  - Desplazamiento asiento (opcional)

## ASIENTO - RESPALDO - BRAZOS

#### Materiales:


- Interior asiento: madera contrachapada de haya
- Asiento en espuma inyectada de alta densidad 50 Kg norma EN-ISO 845 IGNIFUGA.

## Brazos:

- Estructura interna de acero, exterior cromado.
- Apoyabrazos nylon.
- Brazos 2D regulable en altura y profundidad.

## Tapizado:

- Cola al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas)
- Tejido respaldo/cabecero: malla acrílica nylon.
- Tejido asiento: ver ficha técnica de tapizado.



Dileoffice SL Pol. Ind. II, Avda. de Valencia s/n 03420 Castalla (Alicante) www.dileoffice.com Tfno.: 965561177 Mail: info@dileoffice.com









